

Reciba gratis la vacuna para la Hepatitis A

- La hepatitis A (hep. A) puede ser grave, e incluso mortal para personas que ya padecen de enfermedades del hígado (por ejemplo la Hepatitis C ó por Alcohol).
- Usted puede recibir la vacuna para protegerse contra la hepatitis A.

Protéjase contra la Shigella

- La Shigella es una bacteria que causa diarrea y dolor en el estómago.
- Si tiene diarrea, lávese las manos con frecuencia y no tenga relaciones sexuales hasta que desaparezca su diarrea.

DÓNDE HACERSE LA PRUEBA

Multnomah County STD Clinic (Clínica de Enfermedades de Transmisión Sexual del Condado de Multnomah)

Aquí también puede obtener PrEP/Truvada para la prevención del VIH) en el Edificio Gladys McCoy

619 NW 6th Ave., 2nd Floor, Portland
503-988-3700

Harm Reduction Clinic (Clínica de reducción de daños por adicción)

12425 NE Glisan St., Portland
De lunes a jueves de 11 a.m. a 7 p.m.
503-988-0577

Outside In Syringe Exchange (Intercambio de jeringas Outside In)

1219 SW Main St., Portland
De lunes a viernes de 12 a 4 p. m.
503-535-3826

Top photo ©2013 by iStockphoto on Flickr. Bottom photo ©2007 by JIM on Flickr. Licensed under the terms of the CC-BY-2.0

¡ATENCIÓN!

INCREMENTO EN VIH Y SÍFILIS



El incremento en el VIH está sucediendo en las personas que usan drogas, especialmente metanfetaminas. Si usted usa metanfetaminas, se inyecta drogas, ó tiene relaciones sexuales con alguien que use drogas, puede recibir exámenes gratuitos para la detección del VIH y Sífilis.

¡Su salud es importante! Protéjase contra el VIH, la sífilis, la hepatitis A y la Shigella.

USTED PUEDE PROTEGER SU SALUD. ¡USTED LO VALE!

Reciba un examen gratuito del VIH

- En Portland se ha visto un incremento del VIH en las personas que usan drogas, especialmente metanfetaminas.
- El VIH se contagia a través del contacto sexual sin preservativo y al compartir equipos para inyectarse.
- Si usted tiene VIH, hay medicamentos que impiden que se enferme y que lo contagie a otras personas.
- Si usted no tiene VIH, puede recibir un medicamento (PrEP) para prevenirlo que lo protegerá en contra del VIH.

Reciba gratis un examen de Sífilis

- La Sífilis puede afectar su cuerpo y dañar su cerebro.
- La Sífilis se contagia a través del contacto sexual sin preservativo- especialmente en hombres que tienen sexo con hombres y con sus parejas del sexo femenino.
- Si usted tiene Sífilis, hay medicamentos para curarlo y evitar el contagio.



Protéjase

- Use preservativos cuando tenga sexo.
- Intercambie sus jeringas usadas por nuevas
- Utilice equipos para inyectarse que estén limpios.
- Hágase la prueba del VIH

Hágase la prueba incluso si usted no comparte jeringas.

- ¿Usted preparó las drogas que se inyectó? ¿Sabe lo que usó para mezclar y administrar la inyección?
- ¿Su olla/calentador, algodón o agua han estado en contacto alguna vez con agujas que USÓ alguien más?
- Si llenó su jeringa usando el equipo de otra persona, ¿sabe si la jeringa y su contenido eran completamente nuevos?



APRENDA MÁS AL VISITAR EL SITIO WEB MULTCO.US/HIV2019